

CATALOGUE 2026

C-MEA

CTIC

LES PRINCIPAUX ESSAIS DU LABORATOIRE

REVÊTEMENTS DE SOLS SOUPLES

C-MEA étant agréée en tant qu'organisme de Recherche au titre du Crédit Impôt Recherche, nos factures pourront être prises en compte dans votre assiette CIR

NOS ESSAIS SONT RÉALISÉS EN TOUTE **INDÉPENDANCE** ET **CONFIDENTIALITÉ**

WWW.CMEA.FR - 01 56 56 00 00 - 6-8 RUE DE LA REUNION - ZAC DE COURTABOEUF - 91940 LES ULIS

SOMMAIRE

SOLS STRATIFIÉS / PARQUETS P.3

SOLS RÉSILIENTS P.4

LAMBRIS À BASE DE PVC P.5

LAMBRIS À BASE DE BOIS P.5

FORMATIONS P.6





SOLS STRATIFIÉS / PARQUETS

NF EN 13329 : Annexe C

Résistance au choc à la bille de grand diamètre

NF EN 17539

Détermination des caractéristiques géométriques

NF ISO 24338 : Méthode A & B

Détermination de la résistance à l'abrasion

EN 14041 / EN 13329

Exigence marquage : § 5.1 (en complément RPC n°305/2011, Règle et condition d'apposition du marquage CE

NF EN ISO 4918

Essai de la chaise à roulettes (Roulettes de type W ou H, de 5 000 à 25 000 cycles)

NF EN 13893

Détermination du coefficient de frottement dynamique sur la surface des sols secs - Essai sous-traité

ISO 24336

Détermination du gonflement en épaisseur après immersion partielle dans l'eau

NF EN ISO 24343-1

Détermination du poinçonnement et du poinçonnement rémanent

FD CEN/TR 14823

Détermination de la teneur en Pentachlorophénol (PCP) - Essai sous-traité en interne

EN 16165 : Annexe A

Résistance à la glissance des surfaces piétonnières - pieds nus

EN 16165 : Annexe B

Résistance à la glissance des surfaces piétonnières - pieds chaussés

EN 16165 : Annexe C

Résistance à la glissance des surfaces piétonnières - pendule SRT

NF EN 438-2

Résistance à la rayure : § 25
Résistance aux taches : § 26

NF ISO 4760

Résistance à l'humidité superficielle - joint assemblé

PARQUET EN 13647

Détermination des caractérisitiques géométriques des parquets

PARQUET EN 13226

Dimensions de la rainure et de la languette des parquets

POUR TOUTE PRESTATION D'ESSAIS HORS CATALOGUE, N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER AFIN D'ÉTUDIER VOTRE PROJET.

CONTACT

AUDREY DEVILLE
Responsable des Essais
Téléphone : 01 56 56 70 57
E-mail : a.deville@cmea.fr

NF EN ISO 10582 : Annexe B & C	NF EN ISO 23997	NF EN ISO 23996
Planéité, ouverture et désaffleurement entre les dalles ou lames avec système d'assemblage	Détermination de la masse surfacique	Détermination de la masse volumique

NF EN 660-2	NF EN ISO 24340	NF EN ISO 24341
Détermination de la résistance à l'usure - Essai de Frick-Taber	Détermination de l'épaisseur des couches - Essai sous traité en interne	Mesure de la largeur du rouleau

NF EN ISO 24342	NF EN 24343-1	NF EN 24346
Mesure de la longueur, largeur, equerrage et rectitude des arrêtes des dalles et des lames	Détermination du poinçonnement et du poinçonnement rémanent	Mesure de l'épaisseur totale

NF EN ISO 4918	NF EN ISO 26987	EN 16165 : Annexe A
Essai de la chaise à roulettes (Roulettes de type W ou H, de 5 000 à 25 000 cycles)	Résistance au tachage et aux produits chimiques	Résistance à la glissance des surfaces piétonnières - pieds nus

EN 16165 : Annexe B	EN 16165 : Annexe C	NF EN 13893
Résistance à la glissance des surfaces piétonnières - pieds chaussés	Résistance à la glissance des surfaces piétonnières - pendule SRT	Détermination du coefficient de frottement dynamique sur la surface des sols secs - Essai sous-traité

EN ISO 10581 (Sol homogène)	EN ISO 10582 (Sol hétérogène)
Exigence marquage : § 6 (en complément RPC n°305/2011, Règle et condition d'apposition du marquage CE)	Exigence marquage : § 6 (en complément RPC n°305/2011, Règle et condition d'apposition du marquage CE)

POUR TOUTE PRESTATION D'ESSAIS HORS CATALOGUE, N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER AFIN D'ÉTUDIER VOTRE PROJET.

CONTACT

AUDREY DEVILLE

Responsable des Essais

Téléphone : 01 56 56 70 57

E-mail : a.deville@cmea.fr



LAMBRIS À BASE DE PVC

Méthode interne	NF EN 13245-2	Méthode interne
Vérification simple du conditionnement : dim. & poids	Exigence marquage : § 6 (en complément RPC n°305/2011, Règle et condition d'apposition du marquage CE)	Résistance aux chocs par masse tombante

Méthode interne	
Résistance des fixations des lambris à clipser	POUR TOUTE PRESTATION D'ESSAIS HORS CATALOGUE, N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER AFIN D'ÉTUDIER VOTRE PROJET.

LAMBRIS À BASE DE BOIS

Méthode interne	Méthode interne (par GCMS)	NF EN 14915
Vérification simple du conditionnement : dim. & poids	Détermination de la teneur en Pentachlorophénol (PCP)	Exigence marquage : § 7 (en complément RPC n°305/2011, Règle et condition d'apposition du marquage CE)

Méthode interne	
Observation visuelle des défauts du bois. Sans notion de grade de qualité	POUR TOUTE PRESTATION D'ESSAIS HORS CATALOGUE, N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER AFIN D'ÉTUDIER VOTRE PROJET.

CONTACT

AUDREY DEVILLE

Responsable des Essais

Téléphone : 01 56 56 70 57

E-mail : a.deville@cmea.fr



Au travers de notre mission de transfert technologique et de notre expertise, nos formateurs vous feront acquérir de nouvelles connaissances ou renforceront vos compétences dans le secteur de la céramique.

LA CÉRAMIQUE DANS LES ARTS DE LA TABLE

Cette formation présente les éléments techniques des céramiques de la table et les exigences règlementaires liées à ce matériau en cours dans ce secteur. Une présentation des essais réalisés en laboratoire pour répondre à ces réglementations est comprise dans la formation.

DATE	LIEU	TARIF	LES +
Sur Demande 1 Jour - 8h	6-8 rue de la Réunion - Les Ulis	700 € HT/p	Expertise technique Études de cas pratiques

CARREAUX CÉRAMIQUES

Cette formation apporte les clés pour découvrir et comprendre les éléments techniques, technologiques et règlementaires du secteur industriel du carrelage en abordant les différents modes de fabrication, les méthodes de caractérisation des carreaux et les défauts de production. La réglementation en vigueur et les prescriptions sont également abordées, le tout illustré par des études de cas concrets.

DATE	LIEU	TARIF	LES +
Sur Demande 1 Jour - 8h	6-8 rue de la Réunion - Les Ulis	700 € HT/p	Expertise technique Études de cas pratiques

CONNAISSANCES DES PRODUITS SANITAIRES

Cette formation permet aux stagiaires de saisir les bases techniques et technologiques du secteur industriel des céramiques sanitaires et de savoir vérifier la bonne conformité des produits aux exigences réglementaires en cours.

DATE	LIEU	TARIF	LES +
13 Octobre 2026 1 Jour - 8h	6-8 rue de la Réunion - Les Ulis	700 € HT/p	Expertise technique Études de cas pratiques

Qualiopi processus certifié

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d'action suivante :
ACTIONS DE FORMATION

Quel que soit votre besoin en formation, n'hésitez pas à nous contacter, l'équipe formation est à votre disposition pour créer sur-mesure le parcours pédagogique qui répond le mieux à vos attentes.

Consultez les programmes détaillés sur notre site :

www.cmea.fr